Aktia

XML-tiliote

Palvelukuvaus

1 Sisällys

2 XML-tiliote camt.053.001.02 2

2.1 Tiliotesanoma 2

2.2 Tiliotteen jakso 2

2.3 Tiliotteen muodostus ja nouto 3

2.4 Tiliotteen säilytysaika 3

2.5 Erittelyt tiliotteella 3

2.6 Kirjausselitteet 3

2.7 Tiliotteen muodostus, kun tilillä ei ole tapahtumia 3

2.8 Tiliotteen numerointi 4

3 Tilioteaineiston rakenne 4

4 Esimerkkejä 28

Versio	Julkaistu
1.0	28.8.2018
1.1	5.11.2019 AOS2-lyhenne korvattu ERI:llä (Extended Remittance Information)
1.2	26.4.2024 Pankin yhteystiedot päivitetty
1.3	1.10.2026 Saldotiedot 2.36… ///Date kohtaan lisätty aikaleima

2 XML-tiliote camt.053.001.02

2.1 Tiliotesanoma

XML-tiliotteen sanomatyyppi on BankToCustomerStatement –sanoma, ja käytettävä sanomaversio on camt. 053.001.02. Aktian tuottama XML-tiliote vastaa Finanssiala Ry:n ISO20022 Tilioteoppaassa kuvattua sisältöä ja rakennetta muutamin poikkeuksin.

BankToCustomer-sanomalla pankki raportoi kirjatut tilitapahtumat, mahdolliset erittelytapahtumat sekä saldotiedot. Se on pankin toimittama virallinen tiliote, joka on Kirjanpitolautakunnan hyväksymä.

Sanoman rakenne on kuvattu alla:



2.2 Tiliotteen jakso

Tiliote muodostetaan jokaiselta pankkipäivältä tai asiakkaan valitseman jakson mukaisesti. Tiliotekausi muodostuu aina kalenteripäivistä. Mikäli tiliotekauden päättymispäivä ei ole pankkipäivä, tiliote muodostetaan jakson viimeisen pankkipäivän jälkeen.

2.3 Tiliotteen muodostus ja nouto

Tiliote muodostetaan kirjauspäivän päätteeksi ja se on noudettavissa eräsiirrosta seuraavana päivänä. Tiliote voidaan noutaa Web Services –kanavan tai Yritysverkkopankin aineistosiirtopalvelun kautta. Tiliote muodostuu noudettavaksi tiliotesopimuksella määriteltyyn noutokanavaan.

Web Services –yhteydessä nouto tapahtuu DownloadFileList-operaatiolla, jossa ApplicationRequest-sanoman FileType-elementtiin asetetaan aineistolajiksi XT.

Yhdessä aineistossa on yksi tiliote (GroupHeader ja yksi Statement). Aineistot ovat UTF-8 enkoodattuja, ja aineiston maksimikoko WebServices-kanavassa on 30 MB.

2.4 Tiliotteen säilytysaika

Noutamattomat tiliotteet ovat noudettavissa yhden kalenterivuoden ajan muodostamispäivästä lähtien. Jo noudetut tiliotteet voi noutaa uudestaan 60 kalenteripäivän sisällä muodostuspäivästä. Tätä vanhemmat tiliotteet toimitetaan paperimuodossa asiakkaan pyynnöstä.

2.5 Erittelyt tiliotteella

Lähtevät maksut -koontiveloitustapahtuman erittely näytetään tiliotteella, mikäli maksuaineiston erittelystä on sovittu Lähtevät maksut –sopimuksella. Erittelyä ei kuitenkaan tehdä, mikäli lähtevässä aineistossa on erätasolla annettu Category Purpose -koodi SALA, eli kyseessä on palkka- tai muu toistuvaissuoritusaineisto.

2.6 Kirjausselitteet

XML-tiliotteella KTO-standardin mukaiset koodit ja niitä vastaavat kirjausselitteet annetaan Entry-tasolla elementissä Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd.

2.7 Tiliotteen muodostus, kun tilillä ei ole tapahtumia

Mikäli tilillä ei ole tiliotejaksolla ollut tapahtumia, tiliote muodostetaan vain, jos asiakas on eräsiirtotiliotesopimuksella valinnut että tiliote muodostetaan aina. Tiliote, jolla ei ole tapahtumia, seuraa normaalisti tiliotenumerointia. Se sisältää kappaleessa 2.1 kuvatut pakolliset elementit tietosisältöineen, mutta ei yhtään <Ntry>-esiintymää.

2.8 Tiliotteen numerointi

Tiliotteen numerointi on jatkuva ja aukoton saman tiliotesopimuksen puitteissa muodostettavissa tiliotteissa. Mikäli sama tiliotesopimus sisältää sekä KTO- että XML-muotoisen tiliotteen, molempien tiliotemuotojen numero on sama. Numerointi alkaa aina numerosta yksi uuden sopimuksen alkaessa tai kalenterivuoden vaihtuessa. Myös tiliotteet, joissa ei ole raportoitavia tapahtumia, seuraavat samaa jatkuvaa numerointia.

3 Tilioteaineiston rakenne

Group Header

Indeksi	Sanoman tieto	Elementti	Lkm	Sisältöesimerkki	Kommentti
1.0	GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		
1.1	/MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	20180621-a68ae18b6bf94c9da20c00692a	Pankin antama sanoman yksilöivä tunniste.
1.2	/CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	2018-06-21T04:05:15+02.00	Tiliotesanoman muodostusaika

Statement

Indeksi	Sanoman tieto	Elementti	Lkm	Sisältöesimerkki	Kommentti
2.0	Statement	<Stmt>	1..n		
2.1	/Identification	<Id>	1..1	e01576b4ab5f441b837d3bb5ef1b1b07	Pankin antama

					yksilöivä tunniste.
2.3	/LegalSequenceNumber	<LglSeqNb>	1..1	1	Tiliotteen numerointi alkaa kalenterivuoden alussa ja loppuu kalenterivuoden lopussa. Tiliote numeroidaan, vaikka sillä ei olisi tapahtumia eli tuotetaan tyhjä tiliote.
2.4	/CreationDateTime	<CreDtTm>	1..1	2017-12-12T23:05:15+02.00	Tiliotteen luontiajankohta
2.5	/FromToDate	<FrToDt>	0..1		
2.5...	//FromDateTime	<FrToDt>	1..1	2017-02-11T00:00:00+02:00	Tiliotekauden ensimmäinen päivä.
2.5...	//ToDateTime	<ToDtTm>	1..1	2017-02-11T00:00:00+02:00	Tiliotekauden viimeinen päivä.
2.10	/Account	<Acct>	1..1		
2.10...	//Identification	<Id>	1..1		
2.10...	///IBAN	<IBAN>	1..1	FI98405500100100	IBAN

2.10...	//Type	<Tp>	0..1		
2.10...	///Code	<Cd>	1..1	CACC	Vakiona koodi CACC
2.10...	//Currency	<Ccy>	1..1	EUR	Tilin valuutta
2.10...	//Name	<Nm>	0..1	Yritystili	Tilityypin nimi
2.10...	//Owner	<Ownr>	0..1		
2.10...	///Name	<Nm>	0..1	Testiyritys Oy	Tilinomistajan nimi
2.10...	///Identification	<Id>	0..1		
2.10...	////OrganisationIdentification	<OrgId>	1..1		
2.10...	/////Other	<Othr>	0..n		
2.10...	//////Identification	<Id>	1..1	10112345	Tilinomistajan tunnus
2.10...	//////SchemeName	<SchmeNm>	0..1		Tunnuksen muoto
2.10...	///////Code	<Cd>	1..1	BANK	Vakiona BANK
2.10...	//Servicer	<Svcr>	0..1		
2.10...	///FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	1..1		

2.10...	////BIC	<BIC>	0..1	HELSFIHH	HELSFIHH
2.10...	////Name	<Nm>	0..1	Aktia Pankki Oyj	Vakiona Aktia Pankki Oyj tai Aktia Bank Abp

Saldotiedot

Indeksi	Sanoman tieto	Elementti	Lkm	Sisältöesimerkki	Kommentti
2.23	/Balance	<Bal>	1..n		Balance-rakenne toistuu 4 kertaa, koska jokaiselle saldotyypille (OPBD, PRCD, CLBD ja CLAV) tehdään oma Balance-rakenteensa. Poikkeus: Jos kyseessä on sopimuksen ensimmäinen tiliote, eli edellisen tiliotteen loppusaldoa ei ole käytettävissä, PRCD-saldotyyppiä ei raportoida tiliotteella.
2.24	//Type	<Tp>	1..1		
2.25	///CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	1..1		
2.26	////Code	<Cd>	1..1	OPBD	OPBD = Alkusaldo PRCD = Edellisen kauden loppusaldo. CLBD = Loppusaldo, tiliotekauden viimeisen päivän saldo ilman limiittiä ja katevarauksia. CLAV = Käytettävissä oleva loppusaldo

					sisältäen limiitin ja katevaraukset.
2.31	//CreditLine	<CdtLine>	0..1		Rakenne esiintyy vain, jos tiliin on liitetty limiitti.
2.32	///Included	<Incl>	1..1	True	True = Raportoitavaan saldoon sisältyy limiitti. False = Raportoitavaan saldoon ei sisälly limiittiä.
2.33	///Amount	<Amt>	0..1	EUR1000.00	Limiitin määrä. Jos tiliin liittyy limiitti, se raportoidaan jokaisen saldotyypin yhteydessä, vaikka elementin <Incl> arvo olisi False.
2.34	//Amount	<Amt>	1..1	EUR200.00	Saldon määrä.
2.35	//CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	1..1	CRDT	CRDT = saldo on plusmerkkinen DBIT = saldo on miinusmerkkinen
2.36	//Date	<Dt>	1..1		
2.36...	///Date	<Dt>	1..1	2011-06-13+02:00	Saldon päivämäärä OPBD = Kyseisen tiliotejakson ensimmäinen päivä PRCD = Edellisen tiliotejakson loppupäivämäärä CLAV = Kyseisen tiliotejakson loppupäivämäärä CLBD = Kyseisen tiliotejakson loppupäivämäärä.

Tapahtumayhteenveto

Indeksi	Sanoman tieto	Elementti	Lkm	Sisältöesimerkki	Kommentti
2.43	/TransactionsSummary	<TxsSummry>	1..1		Jos kyseessä on "tiliote aina" eikä tapahtumia ole niin yhteenvedossa näytetään kappalemäärä- ja yhteissummakentissä nollaa.
2.44	//TotalEntries	<TtlNtries>	1..1		
2.45	///NumberOfEntries	<NbOfNtries>	1..1	30	Tiliotteen tapahtumien kappalemäärä.
2.49	//TotalCreditEntries	<TtlCdtNtries>	1..1		
2.50	///NumberOfEntries	<NbOfNtries>	1..1	15	Panojen kappalemäärä, sisältää ottojen korjaukset.
2.51	///Sum	<Sum>	1..1	12.27	Panojen yhteissumma, sisältää ottojen korjaukset.
2.52	//TotalDebitEntries	<TtlDbtNtries>	1..1		
2.53	///NumberOfEntries	<NbOfNtries>	1..1	15	Ottojen kappalemäärä, sisältää panojen korjaukset.

Indeksi	Sanoman tieto	Elementti	Lkm	Sisältöesimerkki	Kommentti
2.54	///Sum	<Sum>	1..1	1456.10	Ottojen yhteissumma, sisältää panojen korjaukset.

Tapahtumat

Indeksi	Sanoman tieto	Elementti	Lkm	Sisältöesimerkki	Kommentti
2.76	/Entry	<Ntry>	0..n		Jos kyseessä on "tiliote aina" eikä tapahtumia ole, ei <Ntry> rakennetta muodosteta.
2.77	//EntryReference	<NtryRef>	0..1	1	Tapahtuman juokseva numero. Jokainen tapahtuma (Entry) tiliotteella numeroidaan. Numerointi alkaa jälleen alusta kun uusi tiliote muodostetaan.
2.78	//Amount	<Amt>	1..1	EUR200.00	Tilille kirjattu summa + valuutta, eli tapahtuman summa tilin valuutassa.
2.79	//CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	1..1	DBIT	DBIT = otto CRDT = pano ilman Ntry/RvslInd-elementtiä.

					Korjauspanot ja -otot käyttäen myös Ntry/RvslInd CRDT + True = Oton korjaus DBIT + True = Panon korjaus
2.80	//ReversalIndicator	<RvslInd>	0..1	true	Kertoo onko kyseessä korjaustapahtuma. Elementtiä käytetään vain, kun sen arvo on true, eli korjaustapahtumilla.
2.81	//Status	<Sts>	1..1	BOOK	Aina BOOK
2.82	//BookingDate	<BookgDt>	0..1		
2.82...	///Date	<Dt>	1..1	2017-06-13	Kirjauspäivä
2.83	//ValueDate	<ValDt>	0..1		
2.83...	///Date	<Dt>	1..1	2017-06-13	Arvopäivä
2.84	//AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	0..1	FT123456GH78	Tapahtuman arkistointitunnus
2.91	//BankTransactionCode	<BkTxCd>	1..1		
2.93	///Domain	<Domn>	0..1		
2.94	////Code	<Cd>	1..1	PMNT	Domain code PMNT = Payments (maksut)

					LDAS= Loans and deposits (lainanlyhennykset tai –nosto) CAMT= Cash Management (Sweeping, topping tms.) NTAV = not available
2.94	////Family	<Fmly>	1..1		
2.95	/////Code	<Cd>	1..1	RCDT	Family code RCDT =Received Credit Transfers ICDT =Issued Credit Transfers MCRD = Merchant Card Transaction – Kauppiaan hyvitys IDDT = Issued Direct Debits RDDT = Received Direct Debits CCRD = Customer Card Transactions ICHQ = Issued Cheques MDOP = Miscellaneous Debit Operations MCOP = Miscellaneous Credit Operations ACCB = Account Balancing NTAV = Not available
2.96	/////SubFamilyCode	<SubFmlyCd>	1..1	ESCT	Sub family code ESCT = Sepa Credit Transfer

					SALA = Sepa Credit Transfer/SALA DMCT = Domestic Credit Transfer NTAV = Not available INTR = Interest OTHR = Other RIMB = Reimbursement PMDD = Direct Debit STDO = Standing Order CHRG = Charges XBCT = Cross Border Credit Transfer ZABA = Zero Balancing SWEP = Sweeping TOPG = Topping
2.97	///Proprietary	<Prtry>	0..1		
2.98	////Code	<Cd>	1..1	710Tilisiirto	KTO-koodi ja kirjausselite
2.99	////Issuer	<Issr>	0..1	FFFS	Aina FFFS FFFS = Federation Finnish Financial Services (Finanssialan keskusliitto)
2.104	//Amount Details	<AmtDtls>	0..1		Amount details-rakenne on Ntry-tasolla käytössä vain muulta kuin EUR-valuuttaiselta tililtä

					veloitettavissa SEPA-erissä, joissa koontiveloitukseen sisältyvät tapahtumat eritellään tiliotteella. Muissa tapauksissa mahdolliset valuutanvaihtoon liittyvät tiedot annetaan TxDtls-tasolla.
	///Instructed Amount	<InstdAmt>	0..1		
		<Amt>	1		Toimeksiannolla annettu valuutta ja summa. SEPA-koontiveloituksilla aina EUR.
	///Transaction Amount	<TxAmt>	0..1		
		<Amt>	1		Tapahtuman valuutta ja summa tilin valuutassa.
	////Currency Exchange	<CcyXchg>	0..1		
	/////Source Currency	<SrcCcy>	0..1		Maksun alkuperäinen valuutta. SEPA-koontiveloituksilla aina EUR.
	/////Target Currency	<TrgtCcy>	0..1		Tilin valuutta.
	/////Unit Currency	<UnitCcy>	0..1		Pankin valuutanvaihdossa käyttämä valuutta. Aina EUR.

	/////Exchange Rate	<XchgRate>	1		Valuuttakurssi
	/////Contract Id	<CtrdtId>	0..1		Kurssiviite

Tapahtuman lisätiedot

Indeksi	Sanoman tieto	Elementti	Lkm	Sisältöesimerkki	Kommentti
2.135	//EntryDetails	<NtryDtls>	0..n		
2.136	///Batch	<Btch>	0..1		
2.137	////MessageIdentification	<MsgId>	0..1		Maksajan antama maksusanoman yksilöintitieto, jos annettu. Näytetään vain otto-tapahtumilla ja oton korjauksilla.
2.138	////PaymentInformation Identification	<PmtInfId>	0..1		Maksajan antama erän yksilöintitieto, jos annettu. Näytetään vain otto-tapahtumilla ja oton korjauksilla.
2.139	////NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	0..1		Koontitapahtumaan liittyvien tapahtumien kappalemäärä.

					Käytössä Lähtevät maksut-koontiveloituksilla ja Saapuvat viitemaksut-koontitapahtumilla.
2.142	///TransactionDetails	<TxDtls>	0..n		Yksittäisen tapahtuman tiedot. Lähtevät maksut -tapahtumilla tietosisältö riippuu siitä, onko Lähtevät maksut -sopimuksella valittu tapahtumien erittely tiiotteelle vai ei. Jos tapahtumat eritellään, muodostetaan TxDtls-rakenne jokaisesta koontiveloitukseen sisältyneestä maksusta. Jos tapahtumia ei eritellä, muodostetaan yksi TxDtls-rakenne, jossa annetaan koontiveloitukseen liittyviä tietoja.
2.143	////References	<Refs>	0..1		
2.145	/////AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	0..1		Tapahtuman arkistointitunnus. Yksittäiskirjatuissa tapahtumissa tässä elementissä annetaan sama tieto kuin Ntry-tasolla. Koontiveloituksen erittelytapahtumilla

					annetaan kyseisen yksittäisen tapahtuman arkistointitunnus. Ntry-tasolla on annettu koontitapahtuman arkistointitunnus.
2.147	/////InstructionIdentification	<InstrId>	0..1		Maksajan maksutoimeksiannolla antama tieto itselleen. Ei välitetä saajalle. Näytetään vain otto-tapahtumilla, jos tieto on annettu.
2.148	/////EndToEndIdentification	<EndToEndId>	0..1		Maksajan tapahtumalle antama yksilöivä viite (End to end -id), joka näytetään maksajan tiliotteella ja välitetään saajalle.
2.153	/////Proprietary	<Prtry>	0..1		Käytössä vain korttitapahtumilla ja korjaustapahtumilla.
2.154	//////Type	<Tp>	1..1		Korttitapahtumalla kortinnumero. Korjaustapahtumalla arvo ORIG.
2.155	//////Reference	<Ref>	1..1		Korttitapahtumalla kaupan arkistoviite tai vakio CARD. Korjaustapahtumalla alkuperäinen arkistointitunnus

Tapahtuman määrä

Indeksi	Sanoman tieto	Elementti	Lkm	Sisältöesimerkki	Kommentti
2.156	////AmountDetails	<AmtDtls>	0..1		Tapahtuman rahamäärän tiedot
2.156...	/////InstructedAmount	<InstdAmt>	0..1		<InstdAmt> annetaan vain, jos tapahtumaan liittyy valuutanvaihto, eli veloitustilin valuutta on eri kuin maksun valuutta.
2.156...	//////Amount	<Amt>	1..1	SEK1000.00	Maksun valuuttakoodi (ISO) ja määrä
2.156...	/////TransactionAmount	<TxAmt>	0..1		Annetaan aina
2.156...	//////Amount	<Amt>	1..1	EUR100.00	Maksun rahamäärän valuuttakoodi ja määrä (tilin valuutassa)
2.156...	//////CurrencyExchange	<CcyXchg>	0..1		Rakenne generoidaan aina, kun tapahtumaan liittyy valuutanvaihto.
2.156...	///////SourceCurrency	<SrcCcy>	1..1	USD	Maksun alkuperäinen valuutta
2.156...	///////TargetCurrency	<TrgtCcy>	0..1	EUR	Tilin valuutta

2.156...	///////UnitCurrency	<UnitCcy>	0..1	EUR	Pankin valuutanvaihdossa käyttämä valuutta. Aina EUR
2.156...	///////ExchangeRate	<XchgRate>	1..1	8.148893	Valuuttakurssi
2.156...	///////ContractIdentification	<CtrctId>	0..1	T456789	Kurssiviite
2.156...	/////ProprietaryAmount	<PrtryAmt>	0..n		Tätä rakennetta käytetään tapahtumissa, joihin liittyy valuutanvaihto, ja joissa sekä veloitustilin valuutta että maksun valuutta on muu kuin EUR, esim. USD-maksu SEK-tililtä. Rakenne toistuu 2 kertaa, koska sekä tilin että maksun valuutan kurssaustiedot annetaan vasten EUR-valuuttaa.
2.156...	//////Type	<Tp>	1..1	AOS	Aina AOS
2.156...	//////Amount	<Amt>	1..1	10.45	Tapahtuman vasta-arvo euroissa
2.156...	/////CurrencyExchange	<CcyXchg>	0..1		
2.156...	//////SourceCurrency	<SrcCcy>	1..1	USD	Esiintymä 1: Veloitustilin valuutta Esiintymä 2: Maksun valuutta
2.156...	//////TargetCurrency	<TrgtCcy>	0..1	EUR	Aina EUR

2.156...	//////UnitCurrency	<UnitCcy>	0..1	EUR	Aina EUR
2.156...	//////ExchangeRate	<XchgRate>	1..1	1,17416	Valuuttakurssi: vaihdettavan valuutan ja euron välinen kurssaus. Esiintymä 1:Tilin valuutta vs. EUR Esiintymä 2: Maksun valuutta vs. EUR

Osapuolten tiedot

2.199	////RelatedParties	<RltdPties>	0..1		
2.201	/////Debtor	<Dbtr>	0..1		
2.201...	//////Name	<Nm>	0..1		Maksajan nimi Näytetään vain panotapahtumissa ja niiden korjauksissa.
2.201...	//////PostalAddress	<PstlAdr>	0..1		
2.201...	///////AddressLine	<AdrLine>	0..7		Maksajan osoite. Tietoa on saatavilla ainoastaan hyvitystapahtumalla kun maksu tulee toisesta pankista.
2.201...	//////Identification	<Id>	0..1		Vain yrityksen tunniste näytetään tiliotteella.

2.201... .	///////OrganisationIdentification (OR PrivateIdentification)	<OrgId> <PrvtId>	1..1		
2.201... .	////////Other	<Othr>	0..n		
2.201... .	/////////Identification	<Id>	1..1		Maksajan tunniste
2.203	/////UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	0..1		Muu maksaja
2.203... .	//////Name	<Nm>	0..1		Muun maksajan nimi
2.203... .	///////Identification	<Id>	0..1		Vain yrityksen tunniste näytetään tiliotteella.
2.203... .	////////OrganisationIdentification	<OrgId>	1..1		
2.203... .	/////////Other	<Othr>	0..n		
2.203... .	/////////Identification	<Id>	1..1		Muun maksajan tunniste
2.204	/////Creditor	<Cdtr>	0..1		
2.204... .	//////Name	<Nm>	0..1		Saajan nimi Näytetään vain ottotapahtumissa ja niiden korjauksissa, jos tietoa löytyy.
2.204... .	/////PostalAddress	<PstlAdr>	0..1		Saajan osoite Näytetään vain ottotapahtumissa ja niiden korjauksissa, jos tietoa löytyy.

2.204......	//////AddressLine	<AdrLine>	0..7		Osoiterivi
2.204......	//////CountryOfResidence	<CtryOfRes>	0..1		Saajan maakoodi Näytetään vain ottotapahtumissa ja niiden korjauksissa, jos tietoa löytyy.
2.204......	//////Identification	<Id>	0..1		Vain yrityksen tunniste näytetään tiliotteella.
2.204......	///////OrganisationIdentification	<OrgId>	1..1		
2.204......	////////Other	<Othr>	1..n		
2.204......	/////////Identification	<Id>	1..1		Saajan tunniste
2.205	/////CreditorAccount	<CdtrAcct>	0..1		CdtrAcct-rakenne esiintyy vain debit-tapahtumissa, ja vain jos saajan tili löytyy tapahtumalta.
2.205......	//////Identification	<Id>	1..1		
2.205......	///////IBAN OR Other	<IBAN> <Othr>	1..1 1..1		Saajan tili IBAN-muodossa
2.205......	////////Identification	<Id>	1..1		Saajan tili muussa kuin IBAN-muodossa
2.205......	//////Type	<Tp>	0..1		Käytössä vain tapahtumissa, joissa maksunsaajan tili on muuttunut, eli maksu on ohjattu muulle kuin

					maksutoimeksiannoll a annetulle tilille.
2.205.. .	///////Proprietary	<Prtry>	1..1	ACW C	Saajan tilinumeron muutos pankissa raportoidaan koodilla ACWC (Accepted With Change).
2.206	/////UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]		Lopullinen saaja
2.206.. .	//////Name	<Nm>	0..1		Lopullisen saajan nimi
2.206.. .	//////Identification	<Id>	0..1		Lopullisen saajan tunniste. Vain yrityksen tunniste näytetään tiliotteella.
2.206.. .	////////OrganisationIdentification	<OrgId>	1..1		
2.206.. .	////////Other	<Othr>	1..n		
2.206.. .	/////////Identification	<Id>	1..1		Tunniste
2.211	////RelatedAgents	<RltdAgts>	0..1		
2.213	/////CreditorAgent	<CdtrAgt>	0..1		Saajan pankin tiedot.
2.213.. .	//////FinancialInstitutionIdentificatio n	<FinInstnId>	1..1		
2.213.. .	///////BIC	<BIC>	0..1		Saajan BIC Näytetään vain ottotapahtumissa
	/////// Name	<Nm>	0..1		Saajan pankin nimi. Raportoidaan vain,

					jos maksulla ei ole saajan pankin BIC-koodia
	/////// Postal Address	<PstlAdr>	0..1		Saajan pankin osoitetiedot. Raportoidaan vain, jos maksulla ei ole BIC-koodia.
	//////// Country	<Ctry>	0..1		Saajan pankin maakoodi.
	//////// Adress Line	<AdrLine>	0..1		Saajan pankin osoite.

Maksunaiheen tiedot

Indeksi	Sanoman tieto	Elementti	Lkm	Sisältöesimerkki	Kommentti
2.224	////Purpose	<Purp>	0..1		Maksunaiheen koodi
2.225	/////Code	<Cd>	1..1	SALA	
2.234	////RemittanceInformation	<RmtInf>	0..1		
2.235	/////Unstructured	<Ustrd>	0..n		Vapaamuotoinen viesti. Jos maksutoimeksiannolla on annettu sekä vapaamuotoinen että rakenteinen viesti, vain rakenteinen viesti välitetään maksunsaajalle.
2.236	/////Structured	<Strd>	0..n		Rakenteinen viesti

2.236......	//////CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	0..1		Viitenumerotiedot
2.236......	///////Type	<Tp>	0..1		
2.236......	////////CodeOrPropriety	<CdOrPrtry>	0..1		
2.236......	////////Code	<Cd>	1..1	SCOR	Vakiona SCOR (= rakenteellinen viite), jos tapahtumalla on viitenumero.
2.236......	////////Issuer	<Issr>	1..1	ISO	Jos viitenumero on kansainvälisen viitestandardin mukainen, annetaan tässä elementissä arvo ISO.
2.236......	///////Reference	<Ref>	1..1	1232 RF123456	Viitenumero

Extended Remittance Information ERI -laskuerittelyt

Mikäli tapahtumalla on annettu usean laskun ja hyvityslaskun tiedot, toistetaan <Strd>-rakennetta laskujen/hyvityslaskujen kappalemäärän mukaisesti.

Indeksi	Sanoman tieto	Elementti	Lkm	Sisältöesimerkki	Kommentti

2.236	/////Structured	<Strd>	0..999		ERI-tiedot <Strd> toistuu niin monta kertaa, kun ERI-laskuerittelyjä on maksulla
2.237	//////ReferredDocumentInformation	<RfrdDocInf>	0..1		
2.238	///////Type	<Tp>	[0..1]		
2.239	////////CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]		
2.240	/////////Code	<Cd>	[1..1]	CINV	Arvo on aina joko CINV = lasku CREN = hyvityslasku
2.243	///////Number	<Nb>	[0..1]	12345	Laskun numero
2.245	//////ReferredDocumentAmount	<RfrdDocAmt>	[0..1]		
2.255	///////RemittedAmount	<RmtdAm>	[0..1]	EUR2500.00	Laskun summa. Valuutta on aina EUR.
2.256	//////CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	[0..1]		
2.257	///////Type	<Tp>	[0..1]		
2.258	////////CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]		
2.259	/////////Code	<Cd>	[1..1]	SCOR	Kun tapahtumalla on viite, on tässä vakio SCOR

2.261	///////Issuer	<Issr>	[0..1]	ISO	Jos viitenumero on kansainvälisen viitestandardin mukainen, annetaan tässä elementissä arvo ISO.
2.262	///////Reference	<Ref>	[0..1]	10197	Laskun/hyvityslaskun viite
2.265	//////AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInf>	[0..3]	Viesti	Laskun/hyvityslaskun viesti

Lisätiedot

Indeksi	Sanoman tieto	Elementti	Lkm	Sisältöesimerkki	Kommentti
2.266	////RelatedDates	<RltdDts>	[0..1]		
2.267	/////AcceptanceDateTime	<AccptncDtTm>	[0..1]	2011-02-11T00:00:00+02:00	Maksupäivä eli maksajan tilin veloituspäivä Muoto: vvvv-kk-pp + vakio ”T” + hh:mm:ss + vakio ”+02:00” Aika näytetään aina 00:00:00
2.273	////ReturnInformation	<RtrInf>	[0..1]		Käytössä SEPA-maksuilla jotka maksunsaajan pankki palauttaa, tai jotka palautetaan maksajan pankin tekemän

					peruutuspyynnön perusteella.
2.273...	/////Reason	<Rsn>	[0..1]		
2.273...	//////Proprietary	<Prtry>	[1..1]		FI: Korjaus SV: Korrigering
2.273...	///////AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..n]		FI: Maksunsaajan pankki palauttanut SV: Returnerad av mottagarens bank

4 Esimerkkejä

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02">
        <BkToCstmrStmt>
                <GrpHdr>
                        <MsgId>20180718-78f5bd4ee55e4bf18ef612a23a</MsgId>
                        <CreDtTm>2018-07-18T12:40:32+02:00</CreDtTm>
                </GrpHdr>
                <Stmt>
                        <Id>a7a87a4d8f0e449a97676c9aadf850f6</Id>
                        <LglSeqNb>1</LglSeqNb>
                        <CreDtTm>2018-07-18T12:40:32+02:00</CreDtTm>
                        <FrToDt>
                                <FrDtTm>2018-07-17T00:00:00+02:00</FrDtTm>
                                <ToDtTm>2018-07-17T00:00:00+02:00</ToDtTm>
                        </FrToDt>
                        <Acct>
                                <Id>
                                        <IBAN> FI7040550012340999</IBAN>
                                </Id>
                                <Tp>
                                        <Cd>CACC</Cd>
```

```
        </Tp>
        <Ccy>EUR</Ccy>
        <Nm>Yritystili Plus luotollinen</Nm>
        <Ownr>
            <Nm>Oy Testiyritys Ab</Nm>
            <Id>
                <OrgId>
                    <Othr>
                        <Id>123456789</Id>
                        <SchmeNm>
                            <Cd>BANK</Cd>
                        </SchmeNm>
                    </Othr>
                </OrgId>
            </Id>
        </Ownr>
        <Svcr>
            <FinInstnId>
                <BIC>HELSFIHH</BIC>
                <Nm>Aktia Pankki Oyj</Nm>
            </FinInstnId>
        </Svcr>
    </Acct>
    <Bal>
        <Tp>
            <CdOrPrtry>
                <Cd>OPBD</Cd>
            </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <CdtLine>
            <Incl>false</Incl>
            <Amt Ccy="EUR">150000.00</Amt>
        </CdtLine>
        <Amt Ccy="EUR">1371372.96</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
            <Dt>2018-07-17+02:00</Dt>
        </Dt>
    </Bal>
    <Bal>
        <Tp>
            <CdOrPrtry>
                <Cd>PRCD</Cd>
            </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <CdtLine>
            <Incl>false</Incl>
            <Amt Ccy="EUR">150000.00</Amt>
        </CdtLine>
        <Amt Ccy="EUR">1371372.96</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <Dt>
```

<Dt>2018-07-16+02:00</Dt>
</Dt>
</Bal>
<Bal>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>CLBD</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<CdtLine>
<Incl>false</Incl>
<Amt Ccy="EUR">150000.00</Amt>
</CdtLine>
<Amt Ccy="EUR">1365789.20</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<Dt>
<Dt>2018-07-17+02:00</Dt>
</Dt>
</Bal>
<Bal>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>CLAV</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<CdtLine>
<Incl>true</Incl>
<Amt Ccy="EUR">150000.00</Amt>
</CdtLine>
<Amt Ccy="EUR">1515789.20</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<Dt>
<Dt>2018-07-17+02:00</Dt>
</Dt>
</Bal>
<TxsSummry>
<TtlNtries>
<NbOfNtries>5</NbOfNtries>
</TtlNtries>
<TtlCdtNtries>
<NbOfNtries>2</NbOfNtries>
<Sum>975.90</Sum>
</TtlCdtNtries>
<TtlDbtNtries>
<NbOfNtries>3</NbOfNtries>
<Sum>6559.66</Sum>
</TtlDbtNtries>
</TxsSummry>
<Ntry>
<NtryRef>1</NtryRef>
<Amt Ccy="EUR">500.00</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>

```
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
        <Dt>2018-07-17</Dt>
</BookgDt>
<ValDt>
        <Dt>2018-07-17</Dt>
</ValDt>
<AcctSvcrRef>FT18198FZ0Y8</AcctSvcrRef>
<BkTxCd>
        <Domn>
                <Cd>PMNT</Cd>
                <Fmly>
                        <Cd>RCDT</Cd>
                        <SubFmlyCd>ESCT</SubFmlyCd>
                </Fmly>
        </Domn>
        <Prtry>
                <Cd>710 Tilisiirto</Cd>
                <Issr>FFFS</Issr>
        </Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
        <TxDtls>
                <Refs>
                        <AcctSvcrRef>FT18198FZ0Y8</AcctSvcrRef>
                        <EndToEndId>123456789-0123</EndToEndId>
                </Refs>
                <AmtDtls>
                        <TxAmt>
                                <Amt Ccy="EUR">500.00</Amt>
                        </TxAmt>
                </AmtDtls>
                <RltdPties>
                        <Dbtr>
                                <Nm>Maija Maksaja</Nm>
                                <Id>
                                        <OrgId>
                                                <Othr>
                                                        <Id>999999-8</Id>
                                                </Othr>
                                        </OrgId>
                                </Id>
                        </Dbtr>
                        <UltmtDbtr>
                                <Nm>Aapo Alkuperäinen maksaja</Nm>
                        </UltmtDbtr>
                        <Cdtr>
                                <Id>
                                        <OrgId>
                                                <Othr>
                                                        <Id>888888-9</Id>
                                                </Othr>
```

```
                                        </OrgId>
                                    </Id>
                                </Cdtr>
                                <UltmtCdtr>
                                    <Nm>Yritys X</Nm>
                                </UltmtCdtr>
                            </RltdPties>
                            <RmtInf>
                                <Ustrd>Osasuoritus laskuun numero 579-1115</Ustrd>
                            </RmtInf>
                            <RltdDts>
                                <AccptncDtTm>2018-07-17T00:00:00+02:00</AccptncDtTm>
                            </RltdDts>
                        </TxDtls>
                    </NtryDtls>
                </Ntry>
                <Ntry>
                    <NtryRef>2</NtryRef>
                    <Amt Ccy="EUR">5499.66</Amt>
                    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
                    <Sts>BOOK</Sts>
                    <BookgDt>
                        <Dt>2018-07-17</Dt>
                    </BookgDt>
                    <ValDt>
                        <Dt>2018-07-17</Dt>
                    </ValDt>
                    <AcctSvcrRef>FT18198TZBDY</AcctSvcrRef>
                    <BkTxCd>
                        <Domn>
                            <Cd>PMNT</Cd>
                            <Fmly>
                                <Cd>ICDT</Cd>
                                <SubFmlyCd>SALA</SubFmlyCd>
                            </Fmly>
                        </Domn>
                        <Prtry>
                            <Cd>701 Lähtevät maksut, SALA</Cd>
                            <Issr>FFFS</Issr>
                        </Prtry>
                    </BkTxCd>
                    <NtryDtls>
                        <Btch>
                            <MsgId>15645r465effe5646e-13e4w56</MsgId>
                            <PmtInfId>e4w547r412-542ew4rw5</PmtInfId>
                            <NbOfTxs>2</NbOfTxs>
                        </Btch>
                        <TxDtls>
                            <Refs>
                                <AcctSvcrRef>FT18198TZBDY</AcctSvcrRef>
                            </Refs>
                            <AmtDtls>
```

<TxAmt>
<Amt Ccy="EUR">5499.66</Amt>
</TxAmt>
</AmtDtls>
<RmtInf>
<Ustrd>Lähtevät maksut 2 kpl</Ustrd>
<Ustrd>e4w547r412-542ew4rw5</Ustrd>
</RmtInf>
<RltdDts>
<AccptncDtTm>2018-07-17T00:00:00+02:00</AccptncDtTm>
</RltdDts>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
<NtryRef>3</NtryRef>
<Amt Ccy="EUR">60.00</Amt>
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
<Dt>2018-07-17</Dt>
</BookgDt>
<ValDt>
<Dt>2018-07-17</Dt>
</ValDt>
<AcctSvcrRef>FT18198Y03M5</AcctSvcrRef>
<BkTxCd>
<Domn>
<Cd>PMNT</Cd>
<Fmly>
<Cd>ICDT</Cd>
<SubFmlyCd>ESCT</SubFmlyCd>
</Fmly>
</Domn>
<Prtry>
<Cd>702 Lähtevät maksut</Cd>
<Issr>FFFS</Issr>
</Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
<Btch>
<MsgId>03e50ca68be344cba0209c3a0a9b9ad3</MsgId>
<PmtInfId>4870-9ec8-1d5bc28a8d22-1</PmtInfId>
<NbOfTxs>3</NbOfTxs>
</Btch>
<TxDtls>
<Refs>
<AcctSvcrRef>FT18198K9F3S</AcctSvcrRef>
<InstrId>449d-ba9b-4da7312c3425-1-1</InstrId>
<EndToEndId>4e9d-95dd-90bfa4e3c62d-1-1</EndToEndId>
</Refs>
<AmtDtls>

```
                <TxAmt>
                    <Amt Ccy="EUR">10.00</Amt>
                </TxAmt>
            </AmtDtls>
            <RltdPties>
                <Dbtr>
                    <Id>
                        <OrgId>
                            <Othr>
                                <Id>010841591</Id>
                            </Othr>
                        </OrgId>
                    </Id>
                </Dbtr>
                <Cdtr>
                    <Nm>Maksunsaaja 1</Nm>
                </Cdtr>
                <CdtrAcct>
                    <Id>
                        <IBAN> FI8431321000001234</IBAN>
                    </Id>
                    <Tp>
                        <Prtry>ACWC</Prtry>
                    </Tp>
                </CdtrAcct>
            </RltdPties>
            <RltdAgts>
                <CdtrAgt>
                    <FinInstnId>
                        <BIC>HANDFIHH</BIC>
                    </FinInstnId>
                </CdtrAgt>
            </RltdAgts>
            <RmtInf>
                <Ustrd>Maksun viesti</Ustrd>
            </RmtInf>
            <RltdDts>
                <AccptncDtTm>2018-07-17T00:00:00+02:00</AccptncDtTm>
            </RltdDts>
        </TxDtls>
        <TxDtls>
            <Refs>
                <AcctSvcrRef>FT18198HQ3WX</AcctSvcrRef>
                <InstrId>449d-ba9b-4da7312c3425-1-2</InstrId>
                <EndToEndId>4e9d-95dd-90bfa4e3c62d-1-2</EndToEndId>
            </Refs>
            <AmtDtls>
                <TxAmt>
                    <Amt Ccy="EUR">20.00</Amt>
                </TxAmt>
            </AmtDtls>
            <RltdPties>
```

```
                    <Dbtr>
                        <Id>
                            <OrgId>
                                <Othr>
                                    <Id>010841591</Id>
                                </Othr>
                            </OrgId>
                        </Id>
                    </Dbtr>
                    <Cdtr>
                        <Nm>Maksunsaaja 2</Nm>
                    </Cdtr>
                    <CdtrAcct>
                        <Id>
                            <IBAN>FI1640550012345678</IBAN>
                        </Id>
                        <Tp>
                            <Prtry>ACWC</Prtry>
                        </Tp>
                    </CdtrAcct>
                </RltdPties>
                <RltdAgts>
                    <CdtrAgt>
                        <FinInstnId>
                            <BIC>HELSFIHH</BIC>
                        </FinInstnId>
                    </CdtrAgt>
                </RltdAgts>
                <RmtInf>
                    <Strd>
                        <CdtrRefInf>
                            <Tp>
                                <CdOrPrtry>
                                    <Cd>SCOR</Cd>
                                </CdOrPrtry>
                            </Tp>
                            <Ref>1232</Ref>
                        </CdtrRefInf>
                    </Strd>
                </RmtInf>
                <RltdDts>
                    <AccptncDtTm>2018-07-17T00:00:00+02:00</AccptncDtTm>
                </RltdDts>
            </TxDtls>
            <TxDtls>
                <Refs>
                    <AcctSvcrRef>FT18198M15GB</AcctSvcrRef>
                    <InstrId>449d-ba9b-4da7312c3425-1-3</InstrId>
                    <EndToEndId>4e9d-95dd-90bfa4e3c62d-1-3</EndToEndId>
                </Refs>
                <AmtDtls>
                    <TxAmt>
```

```
                <Amt Ccy="EUR">30.00</Amt>
            </TxAmt>
        </AmtDtls>
        <RltdPties>
            <Dbtr>
                <Id>
                    <OrgId>
                        <Othr>
                            <Id>010841591</Id>
                        </Othr>
                    </OrgId>
                </Id>
            </Dbtr>
            <UltmtDbtr>
                <Nm>Ultimate Testiyritys Oy</Nm>
                <Id>
                    <OrgId>
                        <Othr>
                            <Id>123456-7</Id>
                        </Othr>
                    </OrgId>
                </Id>
            </UltmtDbtr>
            <Cdtr>
                <Nm>Maksunsaaja 3</Nm>
                <PstlAdr>
                    <AdrLine>Kaivokatu 1, Helsinki</AdrLine>
                </PstlAdr>
                <Id>
                    <OrgId>
                        <Othr>
                            <Id>033330-00</Id>
                        </Othr>
                    </OrgId>
                </Id>
                <CtryOfRes>FI</CtryOfRes>
            </Cdtr>
            <CdtrAcct>
                <Id>
                    <IBAN>FI5640550098765432</IBAN>
                </Id>
            </CdtrAcct>
             <UltmtCdtr>
                <Nm>Ultimate Maksunsaaja 3</Nm>
            </UltmtCdtr>
        </RltdPties>
        <RltdAgts>
            <CdtrAgt>
                <FinInstnId>
                    <BIC>HELSFIHHXXX</BIC>
                </FinInstnId>
            </CdtrAgt>
```

```
</RltdAgts>
<RmtInf>
        <Ustrd>Maksu jossa ERI-laskuerittelyjä</Ustrd>
        <Strd>
                <RfrdDocInf>
                        <Tp>
                                <CdOrPrtry>
                                        <Cd>CINV</Cd>
                                </CdOrPrtry>
                        </Tp>
                </RfrdDocInf>
                <RfrdDocAmt>
                        <RmtdAmt Ccy="EUR">40.00</RmtdAmt>
                </RfrdDocAmt>
                <CdtrRefInf>
                        <Tp>
                                <CdOrPrtry>
                                        <Cd>SCOR</Cd>
                                </CdOrPrtry>
                        </Tp>
                        <Ref>134654694</Ref>
                </CdtrRefInf>
        </Strd>
        <Strd>
                <RfrdDocInf>
                        <Tp>
                                <CdOrPrtry>
                                        <Cd>CREN</Cd>
                                </CdOrPrtry>
                        </Tp>
                </RfrdDocInf>
                <RfrdDocAmt>
                        <CdtNoteAmt Ccy="EUR">7.00</CdtNoteAmt>
                </RfrdDocAmt>
                <CdtrRefInf>
                        <Tp>
                                <CdOrPrtry>
                                        <Cd>SCOR</Cd>
                                </CdOrPrtry>
                                <Issr>ISO</Issr>
                        </Tp>
                        <Ref>RF4512357</Ref>
                </CdtrRefInf>
        </Strd>
        <Strd>
                <RfrdDocInf>
                        <Tp>
                                <CdOrPrtry>
                                        <Cd>CREN</Cd>
                                </CdOrPrtry>
                        </Tp>
                        <Nb>987654</Nb>
```

```
                                    </RfrdDocInf>
                                    <RfrdDocAmt>
                                        <CdtNoteAmt Ccy="EUR">3.00</CdtNoteAmt>
                                    </RfrdDocAmt>
                                </Strd>
                            </RmtInf>
                            <RltdDts>
                                <AccptncDtTm>2018-07-17T00:00:00+02:00</AccptncDtTm>
                            </RltdDts>
                        </TxDtls>
                    </NtryDtls>
                </Ntry>
                <Ntry>
                    <NtryRef>4</NtryRef>
                    <Amt Ccy="EUR">1000.00</Amt>
                    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
                    <RvslInd>false</RvslInd>
                    <Sts>BOOK</Sts>
                    <BookgDt>
                        <Dt>2018-07-17</Dt>
                    </BookgDt>
                    <ValDt>
                        <Dt>2018-07-17</Dt>
                    </ValDt>
                    <AcctSvcrRef>FT18198YKSDB</AcctSvcrRef>
                    <BkTxCd>
                        <Domn>
                            <Cd>PMNT</Cd>
                            <Fmly>
                                <Cd>ICDT</Cd>
                                <SubFmlyCd>XBCT</SubFmlyCd>
                            </Fmly>
                        </Domn>
                        <Prtry>
                            <Cd>770 Ulkomaan tilisiirto</Cd>
                            <Issr>FFFS</Issr>
                        </Prtry>
                    </BkTxCd>
                    <NtryDtls>
                        <Btch>
                            <MsgId>213413e4rwe2we313qw</MsgId>
                            <PmtInfId>41b9-b799-5030cda201ca-1</PmtInfId>
                        </Btch>
                        <TxDtls>
                            <Refs>
                                <AcctSvcrRef>FT18198YKSDB</AcctSvcrRef>
                                <InstrId>42ab-8c84-2052144606af-1-1</InstrId>
                                <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>
                            </Refs>
                            <AmtDtls>
                                <TxAmt>
                                    <Amt Ccy="EUR">1000.00</Amt>
```

```
                                        </TxAmt>
                                    </AmtDtls>
                                    <RltdPties>
                                        <Cdtr>
                                            <Nm>Company XYZ Ltd</Nm>
                                            <PstlAdr>
                                                <AdrLine>Istiklal Caddesi N:o 1456
IstanbulTR</AdrLine>
                                            </PstlAdr>
                                            <CtryOfRes>TR</CtryOfRes>
                                        </Cdtr>
                                        <CdtrAcct>
                                            <Id>
                                                <IBAN>TR7200015001580480139996643</IBAN>
                                            </Id>
                                        </CdtrAcct>
                                    </RltdPties>
                                    <RltdAgts>
                                        <CdtrAgt>
                                            <FinInstnId>
                                                <BIC>TVBATR2AXXX</BIC>
                                            </FinInstnId>
                                        </CdtrAgt>
                                    </RltdAgts>
                                    <RmtInf>
                                        <Ustrd>Invoice 7576</Ustrd>
                                    </RmtInf>
                                    <RltdDts>
                                        <AccptncDtTm>2018-07-17T00:00:00+02:00</AccptncDtTm>
                                    </RltdDts>
                                </TxDtls>
                            </NtryDtls>
                        </Ntry>
                        <Ntry>
                            <NtryRef>5</NtryRef>
                            <Amt Ccy="EUR">475.90</Amt>
                            <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
                            <Sts>BOOK</Sts>
                            <BookgDt>
                                <Dt>2018-07-17</Dt>
                            </BookgDt>
                            <ValDt>
                                <Dt>2018-07-17</Dt>
                            </ValDt>
                            <AcctSvcrRef>S1807175E5YQLI9FMM</AcctSvcrRef>
                            <BkTxCd>
                                <Domn>
                                    <Cd>PMNT</Cd>
                                    <Fmly>
                                        <Cd>RCDT</Cd>
                                        <SubFmlyCd>ESCT</SubFmlyCd>
                                    </Fmly>
```

```
                    </Domn>
                    <Prtry>
                        <Cd>705 Saapuvat viitemaksut</Cd>
                        <Issr>FFFS</Issr>
                    </Prtry>
                </BkTxCd>
                <NtryDtls>
                    <Btch>
                        <NbOfTxs>2</NbOfTxs>
                    </Btch>
                    <TxDtls>
                        <Refs>
                            <AcctSvcrRef>S1807175E5YQLI9FMM</AcctSvcrRef>
                        </Refs>
                        <AmtDtls>
                            <TxAmt>
                                <Amt Ccy="EUR">475.90</Amt>
                            </TxAmt>
                        </AmtDtls>
                        <RmtInf>
                            <Ustrd>SAAPUVAT VIITEMAKSUT</Ustrd>
                        </RmtInf>
                    </TxDtls>
                </NtryDtls>
            </Ntry>
        </Stmt>
    </BkToCstmrStmt>
</Document>
```