

REALTIDFÖRFRÅGAN SERVICEBESKRIVNING

10.07.2016

Innehåll

1 Transaktionsförfrågan, RA.....	3
2 Saldoförfrågan, RA,SALOTE.....	4
3 Valutakurser.....	5

1 Transaktionsförfrågan, RA

Uppgift	Format	Längd	Plats	Information
<u>Titel</u>	-	45	-	-
Titeltexten	AN	24	0	RA-VASTAUS
Valutaenheten	AN	1	24	1=EUR
Kontonummer	N	14	25	
Transaktionsdag	N	6	39	ÅÅMMDD
<u>Balans</u>	-	39	-	-
Konstant	AN	1	0	0
Klockslag	N	4	1	hhmm
Saldo	N	17	4	
Disponibelt saldo	N	17	22	
<u>Transaktion</u>	-	83	-	<u>max. 40 rader</u>
Konstant	N	1	0	0
Datum	N	6	1	ÅÅMMDD
Blankettnummer	AN	3	7	tom
Transaktionsvaluta	AN	1	10	1=EUR
Bokföringskod	AN	3	11	kod
Transaktionens penningbelopp	N	17	14	
Referens/Meddelande	AN	20	31	
Betalare/Mottagare	AN	20	51	
Postförklaring	AN	12	71	klartext

2 Saldoförfrågan, RA,SALOTE

Uppgift	Format	Längd	Plats	Information
<u>Titel</u>	-	<u>45</u>	-	-
Titeltexten	AN	24	0	RA-VASTAUS
Valuta	AN	1	24	1=EUR
Kontonummer	N	14	25	
Transaktionsdag	N	6	39	ÅÅMMDD
<u>Saldo</u>	-	<u>39</u>	-	-
Konstant	AN	1	0	0
Klockslag	N	4	1	hhmm
Saldo	N	17	4	
Penningbelopp	N	17	22	

3 Valutakurser

Uppgift	Format	Längd	Plats	Information
<u>Post</u>	-	<u>150</u>	-	-
Materialkod	AN	4	0	VK01
Postkod	N	3	4	000
Kursförändringsdag	N	8	7	ÅÅÅÅMMDD
Kursförändringsdag	N	6	13	HHMMSS
Info	AN	120	21	
Reserv	AN	9	141	
<u>Kurspost</u>	-	<u>150</u>	-	-
Materialkod	AN	4	0	VK01
Postkod	N	3	4	001
Noteringsdag	N	8	7	ÅÅÅÅMMDD
Noteringstid	N	6	15	HHMMSS
Kurstyp	N	4	21	0001 = listkurs, 0002 = värde
Valutans ISO-kod	AN	3	25	
Motvalutans ISO-kod	AN	3	28	EUR
Kontovalutans mellankurs	N	13	31	7 decimaler
Kontovalutans köpkurs	N	13	44	7 decimaler
Kontovalutan försäljningskurs	N	13	57	7 decimaler
Sedelvalutans köpkurs	N	13	70	7 decimaler
Sedelvalutans försäljningskurs	N	13	83	7 decimaler
Ändra riktning	AN	1	96	
Valutans konvertibilitet	AN	1	97	K = konvertibel, E = inte konvertibel
Valutans euroinformation	N	1	98	tom (1 = euroområdet valuta, 0 = valuta utanför euroområdet)
Datum för euroanslutning	N	8	99	tom (ÅÅÅÅMMDD)
Valutans varaktighetskod	AN	1	107	tom (K = tillämpbar, E = inte tillämpbar)
Reserv	AN	42	108	